

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы BW-150RB (CAS-24981)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-24981

Характеристики товара

Фото CAS-24981

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы BW-150RB

Весы CAS BW-150RB для взвешивания товаров и материалов в условиях повышенной влажности и пыли. Эти влагозащищённые весы идеально подходят для использования на мясокомбинатах, в рыбных хозяйствах, а также в пищевых фасовочных цехах и розничной торговле.

Согласно Государственному реестру средств измерений, модель BW зарегистрирована под номером 20531-09 и соответствует классу точности III по ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Преимущества CAS BW-150RB:

- Удобный поворотный и наклонный индикатор.
- Защита от влаги и пыли по классу IP-65.
- Защитные упоры для датчика.
- Питание от сети, аккумулятора или батареек.
- Большой ЖК-дисплей с возможностью поворота.
- Автоматическое отключение для экономии энергии.
- Функция выборки массы тары.
- Компараторный и счётный режимы.
- Режим дозирования и усреднение показаний.
- Мембранная клавиатура и индикация разрядки батарей.
- Платформа из нержавеющей стали с подсветкой дисплея.
- Интерфейс RS-232 для подключения к другим устройствам.

Технические характеристики

Модель	Весы CAS BW-150RB
НмПВ, кг	1
НПВ, кг	150
d, г	50
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ батареи+ аккумулятор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Платформа, мм

405x525

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Счетный режим	Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов
Режим сравнения (компараторный)	Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет
Учет массы тары	Возможность видеть массу НЕТТО
Влагозащита IP65	Использовать во влажных условиях
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
ЖК дисплей с подсветкой (опция)	Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении
Поворачивающийся дисплей в 2 плоскостях	Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях
Съемная стойка	Объемный груз не касается стойки и показания верны
Интерфейс RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Подключение принтера (ЧЕК)	Возможность печатать чек
Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Автоматическое отключение питания	Увеличивается длительность работы от аккумулятора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS BW

Модель	BW 6	BW 15	BW 30	BW 60	BW 150	BW 500
Наибольший предел взвешивания, кг	6	15	30	60	150	500
Наименьший предел взвешивания, кг	20d					
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	2	5	10	20	50	200
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц					
Потребляемая мощность, Вт	0,15					
Выборка массы тары, не более, кг	6	15	30	60	150	500
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40					
Тип дисплея	Жидкокристаллический					
Размеры платформы, мм (нержавеющая сталь)	280 × 280		400×520		455x645	
Габариты, мм	280×380×540		410×660×750		455×760×750	
Масса, кг, не более	6		15		26	
Габариты упаковки, мм	660 x 460 x 340		760 x 540 x 370		570 x 860 x 420	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Масса с упаковкой, кг:	8,6	18,5	35,2
------------------------	-----	------	------

Весогабаритные характеристики Весы CAS BW-150RB

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы CAS BW-150RB	0.143	18.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации BW](#)

[Сертификат на DL, DB-H, ND, BW, EB, PB](#)

[Описание типа CAS DL, DB-H, ND, BW, EB, PB](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы BW-150RB

Подключение к ПК	Возможность анализировать данные на ПК
Модель	Весы CAS BW-150RB
НПВ, кг	150
d, г	50
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ батареи+ аккумулятор
Платформа, мм	405x525
Счетный режим	Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов
Режим сравнения (компараторный)	Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет
Подключение принтера (ЧЕК)	Возможность печатать чек
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Автоматическое отключение питания	Увеличивается длительность работы от аккумулятора
Учет массы тары	Возможность видеть массу NETTO
Съемная стойка	Объемный груз не касается стойки и показания верны
НмПВ, кг	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Влагозащита IP65

Использовать во влажных условиях

ЖК дисплей с подсветкой (опция)

Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении

Поворачивающийся дисплей в 2 плоскостях

Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях

Интерфейс RS-232

Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы BW-150RB




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>